

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГБУ «Россельхозцентр»  
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Хабаровскому краю и ЕАО

**СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**  
**РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА**

№ 6 от 19.05.2023



680000 Хабаровский край, Хабаровск г.,  
Ленина ул., 18 В, офис 600  
Тел.: (4212) 76-01-90, 76-01-94  
E-mail: rsc27@mail.ru, khabzr@mail.ru

**Гербициды на картофеле**

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщает, что с целью сдерживания сорной растительности на посадках картофеля важным мероприятием является применение гербицидов.

Рекомендуется применять на **картофеле** (кроме раннеспелых сортов)

Гербицид	Норма расхода, л/га, кг/га	Применение
Голден Ринг, вр	2	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-3 дня до всходов культуры
Зонтран, ккр	1,0+(0,4-0,6)	Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см
Сойл, вдг	0,7-1,4	Опрыскивание почвы до всходов культуры
Лазурит, сп	0,8-1,6	
Сойл Флюид, кс		
Лазурит Ультра		
Гамбит, ск		
Сармат, кс		
Бриг, кс		
Лазурит Супер, кнэ	0,9	Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры
Кассиус, врк	0,05	Опрыскивание посадок после окучивания в ранние фазы роста сорняков
Линтаплант, вк	1,2	Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы 10-15 см